



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Угличском муниципальном районе
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«29 » ноября 2024 г. 10 час.00 мин.

дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Волжский детский сад, ОГРН 1027601494711, ИНН 7620004093 , чрезвычайно высокий риск

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Ярославская область, Некоузский район , п.Волга , ул. Ленина д.22а

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 11.00 час «20» ноября 2024г.

по 13.00 час «29 » ноября 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения

5. Профилактический визит проведен: Журавлевой Светланой Анатольевной – заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

2) эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском муниципальном районе» (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Госреестре № РОССРУ.0001.510110 29.03.2016 г.):

- помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском муниципальном районе» Тихомирова Елена Анатольевна

- помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском муниципальном районе» Лебедева Светлана Алексеевна

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая садом Шестиперова И.В.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

я	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да

Иная информация (указать) требования Федеральный закон от 30.03.1999. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ст. 28; СН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – главы 1-3; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - главы 1-5, 8 и приложения 1-13; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - главы 3,5,6; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - главы 2,3,8,19,24, 27, 29,31-43, 45-47;	Да да Да Да да
---	----------------------------

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: с «20» ноября 2024г. по «20» ноября 2024г. 2) отбор проб , испытания , инструментальные обследования в следующие сроки: с «20» ноября 2024г. по «27 » ноября 2024г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: личные медицинские книжки сотрудников учреждения; копии договоров на дезинсекцию и дератизацию помещений с актами выполненных работ; копии договоров по обращению с отходами производства и потребления , документация по пищеблоку (журналы бракеража , контроля температурного режима , 10-ти дневное меню , фактическое меню и др.) .

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены нарушения требований СН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст. 28 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения »:

- в группах на втором этаже потолки отделаны плиткой , что не допускает проведение влажной уборки с моющими средствами и дезинфекции , местами имеется дефекты (отслоение плитки) , стены у окон и в углах в группах на втором этаже имеют следы протеканий и признаков поражений грибком - п.2.5.3

- туалетные комнаты не имеют кабинок , санитарно-техническое оборудование в силу длительного срока эксплуатации (унитазы для детей) имеет дефекты покрытия (ржавчина) – п. 2.4.11

- стеллажи для хранения чистого белья , а также глажильная расположены в помещении прачечной – п.2.11.5

- Согласно протокола инструментальных измерений № 19/фин от 22.11.2024 г. уровень искусственной освещенности не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в помещениях : игровая ясельной группы - 190-260 лк, при

нормативе 400 лк: игровая средней группы - 163-364 лк , при нормативе 400 лк; игровая старшей группы- 52-203 лк , при нормативе 400 лк.; игровая младшей группы – 241 – 320 лк , при нормативе 400 лк; кабинет № 15 (групповая) – 153-321 лк, при нормативе 400 лк. Кроме того имеет место быть несвоевременная замена перегоревших ламп : в ясельной группе из 16 ламп неработающих 3 , в подготовительной группе из 20 ламп- 6 неработающих , в средней группе из 8 ламп – 3 неработающих , в старшей группе из 8 ламп – 2неработающих , в младшей группе из 16 ламп – 7 неработающих - п. 2.8.1, п. 2.8.9

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 20.11.2024 г., предписание № 581 от 29.11.2024 г., протоколы лабораторных исследований № 3459 от 26.11.2024 . 3460 от 27.11.2024 г. , протокол измерений параметров освещенности № 19/фи от 22.11.2024 г. (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника отдела
в Угличском м.р.

С.А.Журавлева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

09.12.2024

(подпись)

Бешук

(должность)

заведующий

(ФИО)

Шепелевова И.В.