

ПРЕДПИСАНИЕ № 1034
об устранении выявленных нарушений

25.06.2015 г.

с. Новый Некоуз

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов МОУ Волжский детский сад п.Волга, ул. Ленина, д.22а, акт № 1067 от 22.06.2015 г. Выявлены нарушения санитарного законодательства российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях» п.п. 6.16.1,6.16.2,6.16.3

С целью устранения выявленных административных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю :**

1. Обеспечить ежегодную замену песка в весенний период
- 2 В групповых ячейках в туалетных комнатах оборудовать моечные раковины для персонала
3. Оборудовать моечные раковины для мытья кухонной и столовой посуды гибкими шлангами с душевой насадкой
- 4.Обеспечить хранение разделочных досок и ножей в соответствии с требованиями санитарных правил
5. Усилить контроль и персональную ответственность работников за соблюдением правил личной гигиены и правилами обработки кухонной и столовой посуды, инвентаря и оборудования.

Срок исполнения предписания : до 01.12.2015 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ Волжский детский сад

Документы, подтверждающие выполнение предложений настоящего предписания представить в указанные сроки

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1.ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области в Угличском М.Р,


С.А.Журавлева

Копию настоящего предписания получил :